

Le Moro-sphinx - *Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)

Butineur de la belle saison, le Moro-sphinx est un papillon migrateur diurne de la famille des Sphinx (les Sphingidés) dont la répartition s'étend entre l'Europe et l'Afrique du Nord. D'une envergure pouvant atteindre 5 cm, ce petit papillon est reconnaissable par son vol stationnaire au-dessus des fleurs dont il prélève le nectar... 75 battements d'ailes à la seconde, il faut le faire ! Ses ailes antérieures grises et ses postérieures de couleur orangée bien visible à l'œil nu sont aussi un critère permettant son identification.


Le Moro-sphinx affectionne les milieux ouverts comme les prairies, les jardins ou les lisières de haies. Il pond principalement ses œufs sur des gaillets, (aussi parfois nommés « Caille-lait ») et la Garance voyageuse. C'est de ces plantes que se nourriront les futures chenilles. Une fois adulte, il est fréquent de l'observer butiner sur les fleurs de lavande, de valériane, de chèvrefeuille ou de buddléia. Il utilise notamment sa longue trompe qui lui permet d'être très précis. Cette caractéristique anatomique lui a valu le surnom de « Sphinx colibri » et le nom latin « *Macroglossum* » signifie « grande langue ».

Fait original, l'espérance de vie de ce papillon peut dépasser les deux ans (dans le sud de la France) mais c'est surtout entre avril et août que l'on peut observer ce papillon à Oudon. Entre mai et juillet, les populations locales sont rejointes par les individus migrants de cette même espèce. Arrivée la mauvaise saison, les Moro-sphinx vont ensuite partir vers les régions plus chaudes pour hiverner (jusqu'à 3 000 kilomètres parcourus).

Chaque observation compte !

L'espèce est relativement commune dans la région. La présence de ses plantes hôtes et nourricières favorise son développement. Un jardin bien fleuri et vous aurez sûrement la chance d'en croiser ! N'hésitez pas à scruter vos massifs ou le long des haies cet été. Et en cas de découverte, merci de nous tenir informés ! Plus largement, n'hésitez pas à nous soumettre toutes vos observations d'espèces (photos, témoignages...) pour enrichir l'ABC en cours !

Répartition connue du Moro-sphinx à Oudon



Moro-sphinx adulte





Chenille de Moro-sphinx (Photo : Pierre Chasseloup)

